ENGINEERING

MANUFACTURING

PROJECT MANAGEMENT



SICHTSCHUTZELEMENTE AUS
ALUMINIUM, EDELSTAHL, WERZALIT, GITTERROSTE
UND VERSCHIEDNEN GEWEBEARTEN

AM KLÖSSBERG 29-31 D-97525 SCHWEBHEIM FON: 0049-9723-93240 FAX: 0049-9723-932420 INFO@KNOBLING.DE

Gerätehaus mit einseitiger Alubeblankung, Glaselementen sowie Schiebe- und Gartentür. Lochung QG40-120, Alublech 3mm, Farbe Ral 9007

Drehtür als Garteneingang. doppelte versetzte Beplankung

Im Bereich von Griffen oder sonstigen Bedienelementen ist die Lochung unterbrochen

Schiebetürelement, einseitig beplankt

Griffe und Schlösser aus Edelstahl rostfrei

Garteneingang



Am Klössberg 29-31 D-97525 Schwebheim Fon: 0049-9723-93240 Fax: 0049-9723-932420 info@knobling.de

ZAUN-SICHTSCHUTZ AUS GITTERROSTELEMENTEN MW 30-10 VERZINKT

BEI SCHRÄGER ANSICHT SIND DIE GITTERROSTE NAHEZU UNDURCHSICHTIG

LOTRECHTE ANSICHT

AM KLÖSSBERG 29-31 D-97525 SCHWEBHEIM FON: 0049-9723-93240 FAX: 0049-9723-932420 INFO@KNOBLING.DE

Engineering
Manufacturing
Project Management

Freistehenede Eingangstür

Eingangstor, Mittelteil Alublech Lochung QG 40-120 mit Edelstahlblech hinterlegt, Briefkasten und Klingelfeld integriert. Die Seitenteile bestehen aus Echtglas. Farbe DB 703

Gravuren sind nach Ihren Entwürfen möglich
Daten aus gängigen Programmen wie Coreldraw, Photoshop, Autocad .... sind verarbeitbar.



Am Klössberg 29-31 D-97525 Schwebheim Fon: 0049-9723-93240 Fax: 0049-9723-932420 info@knobling.de

Sichtschutz und Fluchttür. Materialien Edelstahl und emailliertes Glas

Durchsicht is nicht möglich, allerdings fällt immernoch eine ausreichende Menge Licht durch die Scheiben

Öffnungsmechanik aus Edelstahl



Sichtschutz und Rankhilfe an einem Gartenschuppen

Die Sichtschutzwände bestehen aus wärmegedämmten Sandwichplatten mit 24mm Dicke die in einem Alupro-filrahmen gehalten werden

Innenansicht

Am Klössberg 29-31 D-97525 Schwebheim Fon: 0049-9723-93240 Fax: 0049-9723-932420 info@knobling.de

Mülltonnensichtschutz aus Alu, Lochung QG 40-120 einseitig beplankt, Innenansicht

Verblendungen von Rohbetonteilen

Sichtschutz und Eingangsschiebetor aus gestapelten Alu-Rechteckrohren

SICHTSCHUTZ AUS WITTERUNGSBESTÄNDIGEM GEWEBE BATYLINE

AUSSENANSICHT

SPANNER AM STOFF, INNENANSICHT

Engineering
Manufacturing
Project Management

Sichtschutz aus witterungsbeständigem Gewebe Batyline, Spanner am Stoff, Innenansicht

Aussenansicht



Stoff liegt hier doppelt zum besseren Sichtschutz

Am Klössberg 29-31 D-97525 Schwebheim Fon: 0049-9723-93240 Fax: 0049-9723-932420 info@knobling.de

Sichtschutz aus witterungsbeständigem Gewebe Batyline, Spanner am Stoff, kombiniert mit gefrästen Werzalit Logos

Mittels Edelstahlspannern und in die genähten Stofftaschen eingelegten Edelstahlstäben kann der Behang montiert, gespannt und gegebenenfalls zum Reinigen abgenommen werden.

Der Stoff verdeckt den schlechten optischen Zustand des bauseitigen Geländers.

Am Klössberg 29-31 D-97525 Schwebheim Fon: 0049-9723-93240 Fax: 0049-9723-932420 info@knobling.de

Sichtschutz aus Doppelstabmattenelementen, ähnlich den bekannten Gabionenwänden

Um schlanke Wände bauen zu können ist eine Rahmenkosntruktion notwendig, diese kann im Korb oder wie hier sichtbar ausserhalb liegen

Mit Gitterrostelementen können ebenfalls befüllbare oder bepflanzbare Körbe und Wände hergestellt werden

Am Klössberg 29-31 D-97525 Schwebheim Fon: 0049-9723-93240 Fax: 0049-9723-932420 info@knobling.de